



Ergostar

STK-ESF

De Ergostar sledestoel is een elegante schoolstoel. De dubbelwandige zitschaal van geblazen kunststof zorgt voor een licht luchtkusseneffect tijdens het zitten en is verkrijgbaar in verschillende frisse kleuren. Het frame van de studentenstoel is gepoedercoat in wit aluminium en wordt extra gestabiliseerd door de voetdoppen die aan de achterkant van het frame zijn bevestigd en de kruisbeugel onder de zitschaal.

Dankzij de twee in de rugleuning geïntegreerde handgrepen is de schoolstoel praktisch en gemakkelijk te vervoeren. Het oppervlak van de Ergostar sledestoel is perfect reinigbaar en daardoor zeer hygiënisch.



Ergonomisch

Ergonomisch zitten dankzij het vrijdragend frame.



Wasbaar

Hygiënisch en gemakkelijk schoon te maken



Stabiliteit

Hoge stabiliteit dankzij kruisversteving en stoeldoppen



Kleuren

Zitschaal verkrijgbaar in 8 frisse kleuren.
Onderstel in 3 kleuren.



Eenvoudig verplaatsen

Handig en eenvoudig te verplaatsen dankzij geïntegreerde handgrepen

Ergonomische kenmerken

De rugleuning heeft een gebogen ontwerp dat zich lijkt aan te passen aan de natuurlijke kromming van de rug. Dit biedt ondersteuning en draagt bij aan een goede zithouding. De uitsparing in de rugleuning kan bijdragen aan ventilatie en comfort tijdens langdurig gebruik. Het licht gebogen zitvlak zorgt voor een natuurlijke en comfortabele houding, die drukpunten vermindert. Daarnaast heeft de stoel een licht verende rugleuning, wat bijdraagt aan bewegingsvrijheid en dynamisch zitten. De stoel is ook ergonomisch beweegelijk dankzij het vrijdragende frame.

Wij volgen de Europese normering EN1729 die acht verschillende hoogtes beschrijft van meubilair in functie van de onderbeenlengte van de kinderen en volwassenen.

Kwaliteit en conformiteit



Conform EN 1729-1:2015 en EN 1729-2:2012+A1:2015

Dit product is gecertificeerd voor gebruik in educatieve instellingen.



7 jaar garantie

Wij bieden 7 jaar garantie op dit product. Hiermee garanderen we kwaliteit en duurzaamheid gedurende jarenlang gebruik.

Onderhoudsinstructies



Regelmatige reiniging zitschaal

Veeg de zitschaal af met een zachte, droge doek om stof en vuil te verwijderen. Gebruik een licht vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld een sopje met afwasmiddel) om oppervlakkig vuil te verwijderen. Droog de zitschaal na het reinigen direct af met een zachte doek om waterstrepen te voorkomen.



Hardnekkige vlekken zitschaal

Gebruik een niet-schurend schoonmaakmiddel of een kunststofreiniger. Test altijd eerst op een klein oppervlak.



Regelmatig onderhoud onderstel

Stof het onderstel regelmatig af met een zachte microvezeldoek. Veeg het onderstel schoon met een vochtige doek en een mild, neutraal schoonmaakmiddel. Droog het oppervlak altijd goed na om watervlekken te voorkomen.



Gebruik

Vermijd het plaatsen van scherpe voorwerpen op de zitschaal of het onderstel om krassen te voorkomen.



Gebruik geen schurende middelen of sterke chemicaliën

Schurende middelen kunnen krassen veroorzaken op de zitschaal en het onderstel. Sterke chemicaliën, zoals bleekmiddelen, oplosmiddelen of zure reinigers, kunnen het oppervlak beschadigen.

Duurzaamheid en milieu

De zitting en rugleuning zijn gemaakt van een stevig kunststof materiaal, dat slijtvast en gemakkelijk schoon te maken is. Kunststof is recyclebaar. Het frame is van staal, dat duurzaamheid biedt en herbruikbaar is na de levensduur van de stoel. De eenvoudige constructie en robuuste materialen zorgen ervoor dat de stoel bestand is tegen intensief gebruik, bijvoorbeeld in scholen of kantoren wat de levensduur enorm verlengt. De fabrikant gebruikt recyclebare of gerecyclede materialen, dit draagt bij aan de duurzaamheid van het product. Om de circulariteit te bevorderen, kan het zitvlak vervangen worden los van het onderstel.

De fabrikant gebruikt recyclebare of gerecyclede materialen, dit draagt bij aan de duurzaamheid van het product. Om de circulariteit te bevorderen, kan het zitvlak vervangen worden los van het onderstel.

Volgende inspanningen tonen aan dat de fabrikant zich sterk inzet voor milieubescherming, verantwoord materiaalgebruik en het verkleinen van hun ecologische voetafdruk. Het gebruik van FSC-gecertificeerd hout onderstreept hun betrokkenheid bij duurzaam bosbeheer.

Klimaatneutraal printen

Alle printproducten worden zoveel mogelijk klimaatneutraal geproduceerd. Door samen te werken met "Print and Forest" plant het bedrijf bomen om de uitstoot van schadelijke emissies te compenseren.

Gebruik van FSC-gecertificeerd hout

Bij de productie van hun producten wordt bij voorkeur FSC-gecertificeerd hout gebruikt. Het hout komt uit verantwoord beheerde bossen, waarbij niet alleen klimaat- en milieubescherming, maar ook sociale en maatschappelijke criteria worden gerespecteerd.

Efficiënt houtgebruik en recycling

Het bedrijf zet zich in voor verantwoord en duurzaam houtgebruik door het verminderen van snijafval. Ontstaan houtafval wordt gerecycled.

Recycling van materialen

Materialen zoals hout, staal en aluminium worden gerecycled tijdens de productie. Er wordt gestreefd naar een zo verpakkingsarm mogelijke levering van producten.

Efficiëntie in transport

De CO2-uitstoot van het wegvervoer wordt verminderd door een geoptimaliseerde en efficiënte routeplanning. Bestellingen worden gecombineerd, er worden geen lege ritten gemaakt bij het begin van een tour, en voertuigen worden optimaal geladen.

Kleuren

Zitschaal



Rood



Groen



Blauw



Donkergrijs



Oranje



Limoengroen



Lichtgrijs



Wijnrood

Lakkleur onderstel



Wit aluminium

RAL 9006



Antraciet grijs

RAL 7016



Glossy zwart

RAL 9004

Afmetingen

Zithoogte (cm)

	31	35	38	42	46	51
--	----	----	----	----	----	----

Afmetingen per maat (cm)

Maatcode	Zitbreedte	Zitdiepte	Zithoogte	Hoogte rugleuning	Breedte rugleuning
STK-ESF-0	35	33	30	31	34
STK-ESF-1	35	33	34	31	34
STK-ESF-2	35	35	38	31	34
STK-ESF-3	40	38	42	36	39
STK-ESF-4	40	38	46	36	39
STK-ESF-5	40	38	50	36	39

Optie

Beschermdoppen uit kunststof of vilt.

**In een aparte bijlage kan u onze zithoogte tabel terug vinden*

