



Kex stoel

KEX-VASTE-HOOGTE
KEX-HV



Stapelbaar

Praktisch stapelbaar ontwerp voor eenvoudig opbergen en ruimtebesparing.



Zitting en rugleuning

Gevormd beukenmultiplex met een naturel gelakte afwerking.



Ergonomisch

Ontworpen voor een comfortabele en gezonde zithouding.



Slijtvast

Stoot en slagvast.



Epoxy lak

Epoxy gelakt onderstel voor duurzaamheid.



Beschermdoppen

Vier kunststof beschermdoppen om de vloer te beschermen.



Gelast frame

Volledig machinaal gelast frame.



Ovale buis

Ovale buis van 38 x 20 mm voor een verhoogde stevigheid en stabiliteit.



Ergonomische kenmerken

Optimale rugondersteuning

De rugleuning is licht gebogen en breed, wat zorgt voor comfortabele ondersteuning van de rug en bijdraagt aan een gezonde zithouding tijdens langdurig gebruik.

Drukvermindering en comfort

De zitting heeft afgeronde hoeken en een lichte knierol aan de voorzijde. Dit helpt de druk op de dijen te verminderen en bevordert een goede bloedcirculatie in de benen, wat essentieel is voor langdurig zitcomfort.

Stevige en stabiele basis

Het metalen frame biedt een solide en stabiele basis. De schuine poten en rubberen voetdoppen verbeteren de stabiliteit en voorkomen verschuiven, wat extra veiligheid toevoegt aan het ontwerp.

Kantelveilig ontwerp

De constructie van de stoel vermindert het risico op kantelen, wat vooral belangrijk is in educatieve omgevingen of ruimtes waar stoelen intensief worden gebruikt.

Ergonomische aanpasbaarheid

De hoogteverstelbare variant is uitgerust met een in hoogte verstelbare zitting. Dit zorgt voor een perfecte ergonomische aanpassing aan gebruikers van verschillende lengtes, waardoor een gezonde zithouding wordt ondersteund.

Kwaliteit en conformiteit



Conform EN 1729-1:2015 en EN 1729-2:2012+A1:2015

Dit product is gecertificeerd voor gebruik in educatieve instellingen.



Kwaliteitsmanagementsystemen

Dit product is geproduceerd volgens de eisen van **ISO 9001**, wat staat voor hoogwaardige processen en een sterke focus op klanttevredenheid.



FSC 100%

Gemaakt van hout afkomstig uit verantwoord beheerde bossen, gecertificeerd volgens FSC-standaarden.



FSC Mix

Gemaakt uit een combinatie van FSC-gecertificeerd hout, gerecycled materiaal en/of gecontroleerd hout.



FSC Controlled Wood

Producten die bestaan uit een combinatie van FSC-gecertificeerd hout, gerecycled materiaal en/of gecontroleerd hout.



7 jaar garantie

Wij bieden 7 jaar garantie op dit product. Hiermee garanderen we kwaliteit en duurzaamheid gedurende jarenlang gebruik.

Onderhoudsinstructies

Duurzaamheid betekent ook zorgvuldig omgaan met producten. Daarom zet Didakta zich in om duidelijke en praktische onderhoudsinstructies te bieden.

Het ontwerp is onderhoudsarm; oppervlakken zijn eenvoudig te reinigen en bestand tegen dagelijks gebruik.

Regelmatige reiniging



Veeg het blad af met een zachte, droge doek om stof en vuil te verwijderen. Gebruik een licht vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel om oppervlakkig vuil te verwijderen. Droog het blad na het reinigen direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.

Reiniging bij vlekken



Gebruik schoon, heet water en een zachte microvezeldoek, spons of borstel. Maak gebruik van een reinigingsmiddel zonder schurende bestanddelen, zoals groene zeep of huishoudzeep. Laat het product kort inwerken afhankelijk van de vervuilingsgraad. Verwijder daarna het reinigingsmiddel volledig om strepen te voorkomen. Droog het oppervlak na met een schone, absorberende doek. Vermijd papieren reinigingsdoekjes. Vervang doeken regelmatig tijdens het reinigen.

Hardnekkige vlekken



Maak een mengsel van wasmiddel en water en laat dit 's nachts inwerken. Gebruik eventueel een mild bleekmiddel of cellulose thinner, maar houd rekening met restricties en beperk het gebruik tot uitzonderlijke situaties. Zorg ervoor dat bleekmiddel na een korte inwerktijd van 10 minuten volledig wordt verwijderd.

Gebruik geen schurende middelen of sterke chemicaliën



Abrasieve schoonmaakmiddelen kunnen het oppervlak krassen. Sterke chemicaliën zoals bleekmiddelen of agressieve reinigers kunnen het materiaal aantasten.

Duurzaamheid en milieu

Duurzame materialen

De zitting en rugleuning zijn vervaardigd uit gevormd beukenmultiplex, een sterk en slijtvast materiaal met een naturel gelakte afwerking. Dit zorgt niet alleen voor een stijlvolle uitstraling, maar maakt de stoel ook eenvoudig te onderhouden en geschikt voor langdurig gebruik.

Het frame is gemaakt van staal, wat zorgt voor een robuuste constructie en uitstekende duurzaamheid. Na de levensduur van de stoel is het staal herbruikbaar, wat bijdraagt aan een circulaire economie.

Bijdrage aan circulariteit

Om de circulariteit te bevorderen, is het mogelijk om het zitvlak en de rugleuning afzonderlijk te vervangen, zonder dat het onderstel hoeft te worden vervangen. Dit minimaliseert afval en draagt bij aan een efficiënter hergebruik van materialen.

Materialen en productieproces

Bij de productie wordt gebruikgemaakt van hoogwaardige materialen die bijdragen aan een lange levensduur. De fabrikant minimaliseert afval door geoptimaliseerde productieprocessen en hergebruik van restmaterialen. Dit draagt bij aan een efficiënter en duurzamer productieproces.

Recycling en afvalbeheer

Afvalmaterialen, zoals hout en metaal, worden zorgvuldig gesorteerd en teruggeleverd aan partners voor volledige recycling. Hierdoor wordt de circulaire economie versterkt en de milieu-impact geminimaliseerd.

Energiebeheer

De productiefaciliteiten maken gebruik van **hernieuwbare energiebronnen**, waaronder een eigen zonnepark en een geavanceerd warmtepompsysteem. Deze energieoplossingen optimaliseren het verbruik en verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Samenwerking met milieu-initiatieven


De fabrikant is aangesloten bij de **SEAQUAL INITIATIVE**, een wereldwijd programma dat oceaanplastic omzet in gerecyclede materialen. Dit gerecyclede zeemateriaal wordt geïntegreerd in hun producten, wat actief bijdraagt aan de vermindering van mariene vervuiling.

Toewijding aan duurzaamheid

Met deze maatregelen toont de fabrikant een sterke toewijding aan duurzaamheid door de focus te leggen op milieubescherming, circulariteit en het aanbieden van duurzame producten aan hun klanten.

Kleuren

Lakkleur onderstel



Lichtgrijs

RAL 7035



Wit aluminium

RAL 9006



Antraciet grijs

RAL 7016



Capriblauw

RAL 9006



Koolzaadgeel

RAL 1021




Verkeerspurper

RAL 4006




Ivoor

RAL 1015



Wit

WHITE



Glossy zwart

RAL 9004



Bordeaux

RAL 3004



Turquoise

RAL 5021



Geelgroen

RAL 6018



Verkeersrood

RAL 3020



Oranje

RAL 2004


Multiplex



Beuk naturel

gelakt

Soliwood



Lichte beuk

D-07



Eik

D-27



Esdoorn

D-34

Afmetingen

Vaste zithoogte (cm)

	38	42	46
--	----	----	----

Hoogteverstelbaar (cm)

	G4 (38)	G5 (42)	G6 (46)
--	---------	---------	---------

**In een aparte bijlage kan u onze zithoogte tabel terug vinden*