



TABOURET

TABOURET



Stapelbaar

Praktisch stapelbaar voor eenvoudig opbergen en ruimtebesparing.



Zitvlak

Zitvlak in gelakt multiplex beukenhout voor een stevige en duurzame afwerking.



Stalen poten

De 18 mm stalen buizen bieden een perfecte stabiliteit.



Voetensteun

Voetensteun uit 10 mm rond staal voor extra comfort. Vanaf zithoogte 60 cm.



Epoxy lak

Epoxy gelakt onderstel voor duurzaamheid.



Vloerbescherming

Vier zelfnivellerende kunststof beschermddoppen beschermen de vloer.



Oppervlaktebescherming

Afstandsstuk onder de zitting beschermt tegen beschadiging bij het stapelen



Ergonomische kenmerken

Optimale zithoogte

De tabouret is verkrijgbaar in verschillende hoogtes, afgestemd op de onderbeenlengte van zowel kinderen als volwassenen. Dit zorgt ervoor dat iedere gebruiker comfortabel kan zitten en de juiste houding kan aannemen. De stoel volgt hierbij de richtlijnen voor ergonomisch verantwoord meubilair en is ontworpen met oog voor functionaliteit en gebruiksgemak.

Voetensteunen voor extra comfort

Vanaf een zithoogte van 60 cm is de tabouret voorzien van vier voetsteunen die op verschillende hoogtes zijn geplaatst. Deze slimme positionering zorgt ervoor dat zowel kleinere als langere personen hun voeten op een comfortabele en natuurlijke manier kunnen laten rusten.

Ondersteuning voor lichaamshouding

Dankzij de flexibele voetsteunen kunnen gebruikers hun zithouding moeiteloos aanpassen. Dit vermindert druk op de benen en bevordert een ontspannen zithouding, zelfs bij langdurig gebruik. Hierdoor biedt de tabouret niet alleen comfort, maar draagt hij ook actief bij aan een goede lichaamshouding en ergonomische ondersteuning.

Kwaliteit en conformiteit



Conform EN 1729-1:2015 en EN 1729-2:2012+A1:2015

Dit product is gecertificeerd voor gebruik in educatieve instellingen.



Kwaliteitsmanagementsystemen

Dit product is geproduceerd volgens de eisen van **ISO 9001**, wat staat voor hoogwaardige processen en een sterke focus op klanttevredenheid.



7 jaar garantie

Wij bieden 7 jaar garantie op dit product. Hiermee garanderen we kwaliteit en duurzaamheid gedurende jarenlang gebruik.

Onderhoudsinstructies

Duurzaamheid betekent ook zorgvuldig omgaan met producten. Daarom zet Didakta zich in om duidelijke en praktische onderhoudsinstructies te bieden.

Het ontwerp is onderhoudsarm; oppervlakken zijn eenvoudig te reinigen en bestand tegen dagelijks gebruik.



Regelmatige reiniging zitting

Veeg de zitting af met een zachte, droge doek om stof en vuil te verwijderen. Gebruik een licht vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld een sopje van afwasmiddel) om oppervlakkig vuil te verwijderen. Droog de zitting onmiddellijk na het reinigen met een zachte, droge doek om watervlekken te voorkomen.



Hardnekkige vlekken zitschaal

Gebruik een niet-schurende allesreiniger of een reiniger geschikt voor gelakte oppervlakken.



Regelmatig onderhoud onderstel

Stof het onderstel af met een zachte microvezeldoek. Reinig met een vochtige doek en een mild, neutraal schoonmaakmiddel. Droog het onderstel na reiniging direct af om vlekken of roestvorming te voorkomen.



Gebruik

Vermijd scherpe voorwerpen die krassen kunnen veroorzaken op de gelakte zitting of het onderstel. Gebruik de tabouret nooit als een opstapje.



Gebruik geen schurende middelen of sterke chemicaliën

Schurende middelen kunnen krassen veroorzaken op zowel de zitting als het onderstel. Sterke chemicaliën zoals bleekmiddelen of oplosmiddelen kunnen de laklaag en epoxy coating beschadigen.

Duurzaamheid en milieu

Het frame is van staal, dat duurzaamheid biedt en herbruikbaar is na de levensduur van de stoel.

De eenvoudige constructie en robuuste materialen zorgen ervoor dat de tabouret bestand is tegen intensief gebruik, bijvoorbeeld in scholen of kantoren wat de levensduur enorm verlengt.

De fabrikant gebruikt recyclebare of gerecyclede materialen, dit draagt bij aan de duurzaamheid van het product. Om de circulariteit te bevorderen, kan het zitvlak vervangen worden los van het onderstel.

Materialen en productieproces

Bij de productie wordt gebruikgemaakt van hoogwaardige materialen die bijdragen aan een lange levensduur. De fabrikant minimaliseert afval door geoptimaliseerde productieprocessen en hergebruik van restmaterialen. Dit draagt bij aan een efficiënter en duurzamer productieproces.

Recycling en afvalbeheer

Afvalmaterialen, zoals hout en metaal, worden zorgvuldig gesorteerd en teruggeleverd aan partners voor volledige recycling. Hierdoor wordt de circulaire economie versterkt en de milieu-impact geminimaliseerd.

Energiebeheer

De productiefaciliteiten maken gebruik van **hernieuwbare energiebronnen**, waaronder een eigen zonnepark en een geavanceerd warmtepompsysteem. Deze energieoplossingen optimaliseren het verbruik en verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Samenwerking met milieu-initiatieven


De fabrikant is aangesloten bij de **SEAQUAL INITIATIVE**, een wereldwijd programma dat oceaanplastic omzet in gerecyclede materialen. Dit gerecyclede zeemateriaal wordt geïntegreerd in hun producten, wat actief bijdraagt aan de vermindering van mariene vervuiling.

Toewijding aan duurzaamheid

Met deze maatregelen toont de fabrikant een sterke toewijding aan duurzaamheid door de focus te leggen op milieubescherming, circulariteit en het aanbieden van duurzame producten aan hun klanten.

Kleuren

Lakkleur onderstel



Lichtgrijs

RAL 7035



Wit aluminium

RAL 9006



Antraciet grijs

RAL 7016



Capriblauw

RAL 9006



Koolzaadgeel

RAL 1021




Verkeerspurper

RAL 4006




Ivoor

RAL 1015



Wit

WHITE



Glossy zwart

RAL 9004



Bordeaux

RAL 3004



Turquoise

RAL 5021



Geelgroen

RAL 6018



Verkeersrood

RAL 3020



Oranje

RAL 2004

Afmetingen

Zithoogte (cm)

 Zithoogte	46	60	65	76
 Voetensteun		●	●	●

Diameter zit (cm)

 35

**In een aparte bijlage kan u onze zithoogte tabel terug vinden.*